




Ministério do Desenvolvimento Regional MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Seção Transversal Tipo – TSD



- Tráfego da via limitado pelo Número  $1,5 \times 10^5 < N \leq 10^6$ ;
- Subleito deve apresentar uma expansão, medida no ensaio CBR,  $\leq 2\%$  e um CBR  $\geq 2\%$ .

Camada	Material	Espessura (cm)
1	Capa Selante	-
2	Tratamento Superficial Duplo com Emulsão	-
3	Imprimação	-
4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	15
5	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	15
6	Regularização do Subleito	-



MINISTÉRIO DO  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

