

RESPOSTA Sim 1.620 KG Grade 16 discos - Diligência Item 5 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf**De :** eduardo gomes <gomezzzzs@hotmail.com>

qua, 20 de out de 2021 08:09

Assunto : RESPOSTA Sim 1.620 KG Grade 16 discos -
Diligência Item 5 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf 1 anexo**Para :** licitacao@codevasf.gov.br, mercadosvinicius
<mercadosvinicius@hotmail.com>

Bom dia, **a Fabricante** de Implementos Agrícolas Eireli, vem através desta declarar que a Grade Aradora KLR GAC245 16x26, **apresenta 1.620 KG**, conforme **Proposta Final** e **Catalogo página 04** enviados via sistema, após solicitação Mesa Pregoeira assinados digitalmente,

Modelo / Ano	GAC 245 16x26 - Nacional 2021 – ZERO KM
Espaçamento entre Discos	245 mm
Largura de Corte	1.800 mm
Profundidade de Corte	150 a 210 mm
Velocidade de Trabalho	05 a 07 Km/h
Dimensões dos Discos	Ø 26" – 6,00 mm
Número de Discos	16 (dezesesseis)
Diâmetro do eixo	1.5/8"
Tipo dos Discos	Côncavos Recortados e/ou Lisos
Mancais a Rolamentos	Lubrificados BANHO ÓLEO ou GRAXA
Limpadores de Discos	Inclusos
Barra de Regulagem ou Barra estabilizadora	Inclusa
Tipo de Acoplamento Engate	Barra de Tração
Sistema Trabalho	Arrasto
Controle Remoto	Levante Transporte e Controle Profundidade
Tipo de Cilindro	De Dupla Ação
Mangueiras Hidráulicas	2 unidades engate Universal
Pneus e Câmeras Novos	2 X 6.00 x 16" - 2 X 6.50 x 16"
Fluidos, Lubrificantes, Pinos e Contra pinos	Inclusos
Jogo de Chaves Manutenção	Inclusos
Manual e Catálogo de Peças	Inclusos
Garantia e Assistência Fábrica	12 meses
Peso Aprox.	1.620 Kg
Potência Trator	75 a 95 cv.

Em anexo enviamos neste E-mail.

Eduardo Gomes
Mercados Escritório de Licitações
KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI.
Celular/ZAP: 53 98137-0714

De: licitacao@codevasf.gov.br <licitacao@codevasf.gov.br>**Enviado:** quarta-feira, 20 de outubro de 2021 06:52**Para:** gomezzzzs <gomezzzzs@hotmail.com>; mercadosvinicius <mercadosvinicius@hotmail.com>**Assunto:** Diligência Item 5 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento do item 5, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 5: peso operacional mínimo de 1.600Kg

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619



Proposta-Final-e-Catalogos-CODEVASF-DF---Ajustada Ass Digital.pdf

2 MB

Re: Diligência item 9 - Pregão 17/21

De : Renato Bastos Lessa
<renato.lessa@codevasf.gov.br>

sex, 22 de out de 2021 12:47

Assunto : Re: Diligência item 9 - Pregão 17/21

Para : cleide souza <cleide.souza@codevasf.gov.br>, Kênia
Régia Anasenko Marcelino
<kenia.marcelino@codevasf.gov.br>

Cc : 'Miguel Farinasso'
<miguel.farinasso@codevasf.gov.br>

Cleide,

Informamos que o equipamento ofertado pela licitante constante do catálogo apresentado atende ao edital, e sendo assim pode ser aceito.

Att,

Renato Bastos Lessa
Chefe da Unidade de Arranjos Produtivos - AR/GDT/UAP
CODEVASF - Brasília/DF
Tel. (61) 2028-4632

Em 22/10/2021 11:45, cleide.souza@codevasf.gov.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.18 do Edital 17/21, em que o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico da Área de origem da licitação, para subsidiar no julgamento da proposta, solicito o auxílio a fim de confirmar se o equipamento ofertado pela 2ª colocada para o item 9, licitante AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, pode ser aceita, visto que a 1ª colocada (CEDRO DO LIBANO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS) foi inabilitada por não atender o item 9.2.3 do TR.

Questiono, pois após diligências, ainda temos dúvida se a proposta deve realmente ser descartada, considerando o contido no item 9.2.1 e 9.2.2 do Termo de Referência:

9.2.1. Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.

9.2.2. Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que não restrinja os direitos da Codevasf e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condições estabelecidas. A Codevasf poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais, constantes das Especificações Técnicas, Anexo II deste Termo de Referência.

Obs.: Anexo prospecto apresentado pelo licitante.

Estou à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,
Cleide Souza
Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede

Re: Diligência item 9 - Pregão 17/21

De : Renato Bastos Lessa
<renato.lessa@codevasf.gov.br>

qui, 21 de out de 2021 10:57

 2 anexos

Assunto : Re: Diligência item 9 - Pregão 17/21

Para : cleide souza <cleide.souza@codevasf.gov.br>, Kênia
Régia Anasenko Marcelino
<kenia.marcelino@codevasf.gov.br>

Cc : licitacao <licitacao@codevasf.gov.br>, 'Miguel
Farinasso' <miguel.farinasso@codevasf.gov.br>

Prezados,

Entendemos que o equipamento atende ao edital, pois a diferença da capacidade dos depósitos de adubo e sementes é aceitável, visto que não afeta de maneira substancial o desempenho do equipamento.

Atenciosamente,

Renato Bastos Lessa
Chefe da Unidade de Arranjos Produtivos - AR/GDT/UAP
CODEVASF - Brasília/DF
Tel. (61) 2028-4632

Em 20/10/2021 15:18, cleide.souza@codevasf.gov.br escreveu:

Prezados, boa tarde.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.18 do Edital 17/21, em que o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico da Área de origem da licitação, para subsidiar no julgamento da proposta, solicito o auxílio a fim de confirmar se o equipamento ofertado pela 1ª colocada, licitante CEDRO DO LIBANO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS atende os requisitos para o item 9. Questiono, pois após diligências, ainda temos dúvida se a proposta deve realmente ser descartada, considerando o contido no item 9.2.1 e 9.2.2 do Termo de Referência:

9.2.1. Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.

9.2.2. Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que não restrinja os direitos da Codevasf e as obrigações do licitante e que

também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condições estabelecidas. A Codevasf poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais, constantes das Especificações Técnicas, Anexo II deste Termo de Referência.

Diligência efetuado pelo pregoeiro:

Fornecedor fala: Sr.Pregoeiro, a diferença é ínfima que não traz prejuízos para a CODEVASF, uma vez que a especificação está dando duplo entendimento, no quesito hidráulica e ao mesmo tempo de arrasto (sistema de terceiro ponto do trator, controle remoto adon. Hidráulico das rodas). Quanto a capacidade a nossa máquina está em Kg, enquanto as outras maq. do mercado em Litros.
(20/10/2021 14:43:33) **Pregoeiro fala:** Para CEDRO DO LIBANO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA C - A capacidade dos depósitos apresenta tamanho menor que o exigido em edital (Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg e (20/10/2021 14:34:14) Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada). Voa, oferece em 70kg e 35kg. É isso mesmo?
Pregoeiro fala: Para CEDRO DO LIBANO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA C - (...) Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg (no catálogo específicos 30kg); Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada (no catálogo específicos 20kg); Diâmetro dos discos duplos descontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/peç4)
(20/10/2021 11:28:40) **Pregoeiro fala:** Para CEDRO DO LIBANO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA C - Diligenciamos sobre o item 5, pois não identificamos no catálogo a especificação: para trator com potência entre 70 e 90 CV; (20/10/2021 11:28:23) controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); Equipamentos: mínimo 890 mm e máximo 930 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; (...)

Obs.: Anexo prospecto apresentado pelo licitante.

Estou à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,
Cleide Souza
Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede

Re: Diligência Item 12 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

De : ALTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
<licitacao.alta@gmail.com>

qua, 20 de out de 2021 08:51

 3 anexos

Assunto : Re: Diligência Item 12 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Para : licitacao@codevasf.gov.br

Bom dia comissão,

Conforme solicitação em anexo a Carta Proposta Atualizada e Catalogo

Setor de Documentação
Alta comercio e Serviços Ltda

Em ter., 19 de out. de 2021 às 21:07, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:
Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento do item 12, consoante especificação contida no Termo de Referência.

Solicito que seja disponibilizado o catálogo, ficha técnica do equipamento ofertado para que possamos confirmar a descrição do item.

Informo que Vsa. será convocado a anexar a proposta de preços reformulada ao item 12 somente, pois foi anexado somente a Carta de apresentação de proposta, sem a proposta atualizada após a disputa de lances. Assim, acompanhar a sessão pública.

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>

<https://licitacao.codevasf.gov.br/>

Telefone: +55 61 2028-4619

 **ANEXO-II.pdf**
125 KB

 **CARTA PROPOSTA 172021.pdf**
133 KB

 **SULCADOR 3 LINHAS.pdf**
112 KB

ARADO SULCADOR



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ROSSI
INDUSTRIAL

Sulcador leve 3 linhas

Acoplável ao sistema de terceiro ponto do trator, Classe II.

Profundidade sulco 460mm.

Linhas 3.

Bico de pato.

Largura sulco 400 mm.

Espaçamento 900 mm a 1.100 mm.

Para trator de 75CV.

Padronização visual conforme solicitado pela CODEVASF

Re: Diligência Item 15 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

De : Fehu Empresarial <vendas.fehu@gmail.com>

qua, 20 de out de 2021 09:16

Assunto : Re: Diligência Item 15 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf 1 anexo**Para :** licitacao@codevasf.gov.br, Aila Fernanda Santos
Benvindo <aila.fehu@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Somos uma Fábrica de implementos e temos dois modelos de Roçadeiras a com altura de corte 40x140 e 25x200, na hora de anexarmos o prospecto/folder foi o folder errado, pedimos desculpas pelo ocorrido.

Em anexo o 25x200, se acharem melhor podem solicitar no chat que anexamos o folder correto da roçadeira, em anexo para sua conferência.

Obrigada

Em qua., 20 de out. de 2021 às 06:51, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:
Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento do item 15, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 15: Circuito hidráulico independente; roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 01 jogo para reposição; proteção lateral em chapas de aço, altura de corte mínimo **5 a 20 cm (catálogo especifica 40 mm a 140 mm)**, cardam com protetor incluso.

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619



31-ROÇADEIRA-25-20.pdf

311 KB

THOR 9.000



Características: Descarga através de sistema hidráulico basculante; tampa traseira com regulagem; abertura para descarga de grãos e café; tampas laterais moduladas e desmontáveis.

Features: Discharge through tilting hydraulic system; back cover with adjustment; opening for discharge of grain and coffee; modulated and removable side covers.

Características: Descarga a través de sistema hidráulico basculante; tapa trasera con regulación; apertura para descarga de grano y café; tapas laterales moduladas y desmontables.

CARRETA THOR 8.000



CARRETA THOR 5.000



ROÇADEIRAS Rotary Cutter / Desmalezadoras

MODELO <i>Model / Modelo</i>	1.3	1.5	1.7
Largura do Corte <i>Cutting Width/Largura del Corte</i>	1,30 m	1,50 m	1,70 m
Número de Facas <i>Number of Blades/Num. De Cuchillas</i>	2	2	2
Altura do Corte <i>Cutting Height/Altura del Corte</i>	25 - 200 mm	25 - 200 mm	25 - 200 mm
Acoplamento Trator <i>Coupling Tractor/Acoplamiento Tractor</i>	Cat. II - 3	Cat. II - 3	Cat. II - 3
Pontos e Tomada de Força <i>Points and Power Take Off Puntos y Tomada de Fuerza</i>	-	-	-
Rotação Facas 540 RPM na TDP <i>Blades Rotation/Rotación de Facas</i>	1038	1038	1038
Potência Requerida <i>Required Power / Potencia Requerida</i>	36 CV	50 CV	60 CV
Largura Total <i>Total Width/Ancho Total</i>	1,56 m	1,93 m	2,10 m
Comprimento Total <i>Total Length/Longitud Total</i>	1,96 m	1,76 m	2,36 m
Altura Total <i>Total Height/Altura Total</i>	1,03 m	1,03 m	1,03 m
Peso <i>Weight/Peso</i>	370 kg	415 kg	460 kg

ROÇADEIRAS

Rotary Cutter / Desmalezadoras



Todas as Roçadeiras Asus
possuem Dispositivo de Embreagem e
caixa de transmissão com Giro Livre.

All Asus Rotary Cutters have a clutch device and gearbox with free rotation.

Todas las Desmalezadoras Asus tienen un dispositivo de embrague y una caja de cambios con rotación libre.

Rodovia Altino Arantes km 55 | Batatais | SP | www.asusimplementos.com.br
email.: vendas@asusimplementos.com.br | Tel.: +55 (16) 3661-9330



Re: Fwd: Diligência Item 30 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

De : Renato Bastos Lessa
<renato.lessa@codevasf.gov.br>

seg, 25 de out de 2021 12:18

 Lido.

Assunto : Re: Fwd: Diligência Item 30 - Edital Pregão 17/2021
- Codevasf

Para : cleide souza <cleide.souza@codevasf.gov.br>, Kênia
Régia Anasenko Marcelino
<kenia.marcelino@codevasf.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Cleide,

Analisando o catálogo, informamos que o modelo **Iveco Daily 45-170 cabine simples** atende o edital.

Atenciosamente,

Renato Bastos Lessa
Chefe da Unidade de Arranjos Produtivos - AR/GDT/UAP
CODEVASF - Brasília/DF
Tel. (61) 2028-4632

Em 25/10/2021 10:14, cleide.souza@codevasf.gov.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.18 do Edital 17/21, em que o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico da Área de origem da licitação, para subsidiar no julgamento da proposta, solicito o auxílio a fim de confirmar se o equipamento ofertado pela licitante LLM LOCACAO DE VEICULOS LTDA atende os requisitos para o item 30. Questiono, pois após diligências e aceite da proposta, ainda temos dúvida se ela deve realmente permanecer, considerando a previsibilidade de registro de intenção de recursos (pré-registrada no sistema).

Confiando no conhecimento técnico da área, e por vezes, o conhecimento até dos equipamentos ofertados no mercado, peço confirmar se a proposta apresentada deve permanecer como aceita e habilitada, tendo por base o contido no item 10.15 do Edital.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

De: "Ilm veiculos" <Ilm.veiculos@gmail.com>

Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 11:01:03

Assunto: Re: Diligência Item 30 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prezados bom dia!

Estamos de acordo e ciente das informações.

Em qua., 20 de out. de 2021 às 06:52, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:
Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento do item 30, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 30: Caminhão com ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados.

- Baú tipo frigorífico (informar detalhes, modelo, peso)

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

Atenciosamente...

31-9-9962-9710

Rua Teonilio Niquini nº 32 2º andar sala 01-

Bairro Jardim Piemont Sul – Betim MG Cep: 32.669-700

llm.veiculos@gmail.com

Declaração

À

CODEVASF

Prezados Senhores,

A empresa Simoagro Máquinas Agrícolas Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 36.306.691/0001-01, com sede a Rodovia Parigot de Souza KM, 220, nº 160, Vila Romana II, Arapoti, estado do Paraná, telefone 43-3557-2540, EMAIL: suelen.almeida@nossocampo.com, através de seu representante Legal, o sr.º João Roberto Martins de Araujo, portador da Carteira de Identidade nº 2.31.839-6 e do CPF nº 372.400.569-53, declara:

- Que o Trator Mahindra, modelo 9500S, objeto do PE nº 17/2021 está enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes (MAR1), podendo ser confirmado em prospecto anexo a esse.
- Que o trator ofertado a Codevasf, se contratado, será entregue com rodados dianteiros e traseiros com as seguintes medidas:
 - Dianteiros: 14.9x24 R1
 - Traseiros: 18.4x34 R1
 - 2 pesos dianteiros
 - Sem peso nas rodas
 - Sem descanso do braço
 - Sem proteção do eixo dianteiro
 - Com ¼ de combustível no tanque.

Arapoti – PR, 20 de outubro de 2021

JOAO ROBERTO
MARTINS DE
ARAUJO:37240056953
João Roberto Martins de Araujo
Administrador
CPF:372.400.569-53

Assinado digitalmente por JOAO ROBERTO
MARTINS DE ARAUJO:37240056953
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=

(EM BRANCO), OU=40312993000151, CN=JOAO

ROBERTO MARTINS DE ARAUJO:37240056953

Localização: Arapoti - PR

Firefox Reader Versão: 10.1.0

Simoagro Máquinas Agrícolas Ltda.
Nosso Campo Agriculture.

CNPJ : 36.306.691/0001-01 Inscrição Estadual: 90.840.129-87
Rod. Parigot de Souza, nº 160, KM 220, Arapoti – PR – CEP: 84.990-000

RES: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

De : Suelen Almeida
<suelen.almeida@nossocampo.com>

qua, 20 de out de 2021 08:36

📎 3 anexos

Assunto : RES: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Para : licitacao@codevasf.gov.br

Bom dia

Segue a declaração e o Prospecto confirmado que o Trator atende os parâmetros legais quanto a emissão de poluentes, norma MAR 1.

Att



De: licitacao@codevasf.gov.br [mailto:licitacao@codevasf.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 06:54

Para: suelen almeida <suelen.almeida@nossocampo.com>

Assunto: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prioridade: Alta

Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento dos itens 1 e 2, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Itens 1 e 2: pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1 (**catálogo consta como opcionais**), com mínimo de 2 contrapesos frontais, sem pesos

nas rodas traseiras, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro; sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataformado com toldo e arco de segurança.

- Comprovar/declarar que o motor do equipamento ofertado está enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes.

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

 **diligência.pdf**
185 KB

 **Folheto_9500S_A4_digital.pdf**
2 MB

Re: Fwd: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

De : Renato Bastos Lessa
<renato.lessa@codevasf.gov.br>

qui, 21 de out de 2021 12:21

 2 anexos

Assunto : Re: Fwd: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital
Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA
NA EXTRACAO]

Para : licitacao@codevasf.gov.br, Kênia Régia Anasenko
Marcelino <kenia.marcelino@codevasf.gov.br>

Cc : 'Miguel Farinasso'
<miguel.farinasso@codevasf.gov.br>

Prezados,

Referente aos equipamentos ofertados pela licitante, informamos:

item 10 - Não é possível confirmar pelo catálogo se o equipamento atende, visto a descrição ser incompleta.

itens 23 e 24 - Atende ao edital, pois a diferença na especificação é desprezível, visto que não afeta de maneira substancial o desempenho do equipamento.

itens 25 e 26 - Não atende ao edital: produção no catálogo (2 a 7 ton/h) abaixo do edital (5 a 12 ton/h); número de facas no catálogo (3 facas) abaixo do edital (4 facas).

Atenciosamente,

Renato Bastos Lessa
Chefe da Unidade de Arranjos Produtivos - AR/GDT/UAP
CODEVASF - Brasília/DF
Tel. (61) 2028-4632

Em 21/10/2021 10:22, licitacao@codevasf.gov.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.18 do Edital 17/21, em que o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico da Área de origem da licitação, para subsidiar no julgamento da proposta, solicito o auxílio a fim de confirmar se o equipamento ofertado pela 1ª colocada, licitante TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI atende os requisitos para os itens 10, 23 a 26. Questiono, pois após diligências, ainda temos dúvida se a proposta deve

realmente ser descartada, considerando o contido no item 9.2.1 e 9.2.2 do Termo de Referência.

Confiando no conhecimento técnico da área, e por vezes, o conhecimento até dos equipamentos ofertados no mercado, peço confirmar se a proposta apresentada pode ser aceita.

Destaco, que os itens 23 e 24 foram cadastrados no sistema, quando da publicação do Edital, com o diâmetro da broca divergente do que consta do Anexo II do TR - Planilha de especificações, conforme telas abaixo, e por isso, os licitantes apresentaram propostas com o que foi cadastrado no sistema (brocas 9", 12" e 18"):

Sistema:

23 - Perfurador solo
Descrição Detalhada: Perfurador solo, tipo estrutura: vigas tubulares, tipo engate: hidráulico, diâmetro broca: 09,12,18 pol, potência mínima requerida trator: 50 cv, características adicionais: espiral duplo, coroa, pinhão de dentes helicoidais

Planilha:

23	318653	Perfurador de solo para acoplar no engate do 3º ponto do trator, com regulagem de altura e regulagem para nivelamento, cardan rotativo, caixa redutora constituída em ferro fundido nodular com aletas para refrigeração. Acompanha conjunto de brocas de 9", 12" e 16". Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
----	--------	--

Assim, questiono, inclusive, se a Comissão pode aceitar as propostas com tal descrição, ou os itens 23 e 24 devem ser cancelados.

Atenciosamente,
Cleide Souza
Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede

De: "Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp"

[<joaoterraviva@gmail.com>](mailto:joaoterraviva@gmail.com)

Para: "licitacao" [<licitacao@codevasf.gov.br>](mailto:licitacao@codevasf.gov.br)

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 14:49:52

Assunto: Re: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

Segue em anexo.

Por gentileza acusar o Recebimento.

Atenciosamente.

Terra Viva Comercio e Representações Eireli - EPP

CNPJ: 17.542.364/0001-04

Av. Rubens Cesar Caselani, 1987

Telefone: (046) 3543-2815

WhatsApp: 46 99975-0036

Realeza/PR

Em qua., 20 de out. de 2021 às 15:30, [<licitacao@codevasf.gov.br>](mailto:licitacao@codevasf.gov.br) escreveu:
Sr. licitante, boa tarde.

Por favor, solicito mais detalhes sobre o seu pedido de desclassificação do item 4. Qual o equívoco de sua proposta?

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede

De: "Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp"
<joaoterraviva@gmail.com>

Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 14:24:33

Assunto: Re: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Segue em anexo pedido de desclassificação do item 04 do pregão eletrônico nº 17/2021.

Por gentileza acusar o Recebimento.

Atenciosamente.

Terra Viva Comercio e Representações Eireli - EPP
CNPJ: 17.542.364/0001-04
Av. Rubens Cesar Caselani, 1987
Telefone: (046) 3543-2815
WhatsApp: 46 99975-0036
Realeza/PR

Em qua., 20 de out. de 2021 às 10:30, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:

Por favor, atender a solicitação efetuada pela Comissão.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede

De: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Para: "Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp"
<joaoterraviva@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 6:54:40

Assunto: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento dos itens 4, 10, 23 e 24, 25 e 26, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 4: 2 eixos com molas, engate automático no trator, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, pneus agrícolas 6.50x16" (**catálogo consta como opcionais**), peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola.

Item 10: para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol²); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos.

Itens 23 e 24: Perfurador de solo para acoplar no engate do 3º ponto do trator, com regulagem de altura e regulagem para nivelamento, cardan rotativo, caixa redutora constituída em ferro fundido nodular com aletas para refrigeração. Acompanha conjunto de brocas de 9", 12" e 16" (**catálogo especifica 9", 12" e 18"**)

Itens 25 e 26: Ensiladeira/picadeira, montada sobre chassi com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora.

- Especificar qual o modelo MENTA SUPER é o ofertado.

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

Re: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]**De :** licitacao@codevasf.gov.br

qui, 21 de out de 2021 13:49

Assunto : Re: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO] 1 anexo**Para :** Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp
<joaoterraviva@gmail.com>

Sr. licitante,

Diante da impossibilidade de confirmar a especificação do item 10, pelo catálogo anexado por Vsa., visto a descrição ser incompleta, **solicito reafirmar se o que está descrito na sua proposta será totalmente ofertado para o item 10**, lembrando que o licitante deve ofertar, conforme as especificações do Edital, qual seja:

10	107123	(COTA DE ATÉ 25% reservada para ME/EPP): Plantadeira e adubadeira mecanizada 3 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); 03 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg; Capacidade dos depósitos de sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol ²); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Cota de até 25% - reservada para ME/EPP
----	--------	---	---

Por favor, responder o mais breve possível. E, acompanhar a sessão pública, respondendo quando solicitado.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede**De:** "Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp" <joaoterraviva@gmail.com>**Para:** "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 14:49:52**Assunto:** Re: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

Segue em anexo.

Por gentileza acusar o Recebimento.

Atenciosamente.

Terra Viva Comercio e Representações Eireli - EPP

CNPJ: 17.542.364/0001-04

Av. Rubens Cesar Caselani, 1987

Telefone: (046) 3543-2815

WhatsApp: 46 99975-0036

Realeza/PR

Em qua., 20 de out. de 2021 às 15:30, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:

Sr. licitante, boa tarde.

Por favor, solicito mais detalhes sobre o seu pedido de desclassificação do item 4. Qual o equívoco de sua proposta?

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL

Codevasf - Sede

De: "Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp" <joaoterraviva@gmail.com>

Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 14:24:33

Assunto: Re: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Segue em anexo pedido de desclassificação do item 04 do pregão eletrônico nº 17/2021.

Por gentileza acusar o Recebimento.

Atenciosamente.

Terra Viva Comercio e Representações Eireli - EPP

CNPJ: 17.542.364/0001-04

Av. Rubens Cesar Caselani, 1987

Telefone: (046) 3543-2815

WhatsApp: 46 99975-0036

Realeza/PR

Em qua., 20 de out. de 2021 às 10:30, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:

Por favor, atender a solicitação efetuada pela Comissão.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL

Codevasf - Sede

De: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Para: "Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp" <joaoterraviva@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 6:54:40

Assunto: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento do itens 4, 10, 23 e 24, 25 e 26, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 4: 2 eixos com molas, engate automático no trator, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, pneus agrícolas 6.50x16" (**catálogo consta como opcionais**), peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola.

Item 10: para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol²); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos.

Itens 23 e 24: Perfurador de solo para acoplar no engate do 3º ponto do trator, com regulagem de altura e regulagem para nivelamento, cardan rotativo, caixa redutora constituída em ferro fundido nodular com aletas para refrigeração. Acompanha conjunto de brocas de 9", 12" e 16" (**catálogo especifica 9", 12" e 18"**)

Itens 25 e 26: Ensiladeira/picadeira, montada sobre chassi com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora.

- Especificar qual o modelo MENTA SUPER é o ofertado.

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

Re: Fwd: Diligência Itens 6 e 21 e 22- Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

De : Renato Bastos Lessa
<renato.lessa@codevasf.gov.br>

qui, 21 de out de 2021 11:12

 1 anexo

Assunto : Re: Fwd: Diligência Itens 6 e 21 e 22- Edital Pregão
17/2021 - Codevasf

Para : cleide souza <cleide.souza@codevasf.gov.br>

Cc : Kênia Régia Anasenko Marcelino
<kenia.marcelino@codevasf.gov.br>, 'Miguel
Farinasso' <miguel.farinasso@codevasf.gov.br>

Prezados,

Informamos que os equipamentos ofertados pelo licitante, referente aos itens 6, 21 e 22, atendem as especificações técnicas contidas no edital.

Atenciosamente,

Renato Bastos Lessa

Chefe da Unidade de Arranjos Produtivos - AR/GDT/UAP
CODEVASF - Brasília/DF
Tel. (61) 2028-4632

Em 20/10/2021 16:22, cleide.souza@codevasf.gov.br escreveu:

Prezados, boa tarde.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.18 do Edital 17/21, em que o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico da Área de origem da licitação, para subsidiar no julgamento da proposta, solicito o auxílio a fim de confirmar se os equipamentos ofertados pela 1ª colocada, licitante MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI atende os requisitos para os itens 6, 21 e 22. Questiono, pois após diligências, ainda temos dúvida se a proposta deve realmente ser descartada, considerando o contido no item 9.2.1 e 9.2.2 do Termo de Referência:

9.2.1. Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.

9.2.2. Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que não restrinja os direitos da Codevasf e as obrigações do licitante e que

também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condições estabelecidas. A Codevasf poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais, constantes das Especificações Técnicas, Anexo II deste Termo de Referência.

Anexos, mensagem respondida pelo licitante e catálogos.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

De: "vendasmare" <vendasmare@outlook.com>

Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 11:05:10

Assunto: RE: Diligência Itens 6 e 21 e 22- Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Bom dia,

Tudo bom ?

Referente as diligências dos itens 6, 21 e 22.

O item 6 é possível regular a largura de trabalho, variando de 1750 a 2000mm, como pode ser verificado no catálogo em anexo.

O item 21 e 22, trata-se do modelo Martinho I da Visa Norte, catálogo em anexo.

Qualquer informação estamos à disposição.

Cordialmente,
Gabriel Machado

Mares Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli
Tel: (24)3212-2136



De: licitacao@codevasf.gov.br <licitacao@codevasf.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 06:53

Para: vendasmare@outlook.com <vendasmare@outlook.com>

Assunto: Diligência Itens 6 e 21 e 22- Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento dos itens 6, 21 e 22, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 6: Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm (**catálogo site fabricante especifica até 1.750mm**). acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg.

Itens 21 e 22: Adubação química ou orgânica; Disco cobridor/compactador; Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos.

- Especificar qual o modelo VISANORTE é o ofertado.

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

Re: Fwd: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

De : Renato Bastos Lessa
<renato.lessa@codevasf.gov.br>

qui, 21 de out de 2021 12:21

 2 anexos

Assunto : Re: Fwd: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital
Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA
NA EXTRACAO]

Para : licitacao@codevasf.gov.br, Kênia Régia Anasenko
Marcelino <kenia.marcelino@codevasf.gov.br>

Cc : 'Miguel Farinasso'
<miguel.farinasso@codevasf.gov.br>

Prezados,

Referente aos equipamentos ofertados pela licitante, informamos:

item 10 - Não é possível confirmar pelo catálogo se o equipamento atende, visto a descrição ser incompleta.

itens 23 e 24 - Atende ao edital, pois a diferença na especificação é desprezível, visto que não afeta de maneira substancial o desempenho do equipamento.

itens 25 e 26 - Não atende ao edital: produção no catálogo (2 a 7 ton/h) abaixo do edital (5 a 12 ton/h); número de facas no catálogo (3 facas) abaixo do edital (4 facas).

Atenciosamente,

Renato Bastos Lessa
Chefe da Unidade de Arranjos Produtivos - AR/GDT/UAP
CODEVASF - Brasília/DF
Tel. (61) 2028-4632

Em 21/10/2021 10:22, licitacao@codevasf.gov.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.18 do Edital 17/21, em que o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico da Área de origem da licitação, para subsidiar no julgamento da proposta, solicito o auxílio a fim de confirmar se o equipamento ofertado pela 1ª colocada, licitante TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI atende os requisitos para os itens 10, 23 a 26. Questiono, pois após diligências, ainda temos dúvida se a proposta deve

realmente ser descartada, considerando o contido no item 9.2.1 e 9.2.2 do Termo de Referência.

Confiando no conhecimento técnico da área, e por vezes, o conhecimento até dos equipamentos ofertados no mercado, peço confirmar se a proposta apresentada pode ser aceita.

Destaco, que os itens 23 e 24 foram cadastrados no sistema, quando da publicação do Edital, com o diâmetro da broca divergente do que consta do Anexo II do TR - Planilha de especificações, conforme telas abaixo, e por isso, os licitantes apresentaram propostas com o que foi cadastrado no sistema (brocas 9", 12" e 18"):

Sistema:

23 - Perfurador solo
Descrição Detalhada: Perfurador solo, tipo estrutura: vigas tubulares, tipo engate: hidráulico, diâmetro broca: 09,12,18 pol, potência mínima requerida trator: 50 cv, características adicionais: espiral duplo, coroa, pinhão de dentes helicoidais

Planilha:

23	318653	Perfurador de solo para acoplar no engate do 3º ponto do trator, com regulagem de altura e regulagem para nivelamento, cardan rotativo, caixa redutora constituída em ferro fundido nodular com aletas para refrigeração. Acompanha conjunto de brocas de 9", 12" e 16". Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
----	--------	--

Assim, questiono, inclusive, se a Comissão pode aceitar as propostas com tal descrição, ou os itens 23 e 24 devem ser cancelados.

Atenciosamente,
Cleide Souza
Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede

De: "Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp"

[<joaoterraviva@gmail.com>](mailto:joaoterraviva@gmail.com)

Para: "licitacao" [<licitacao@codevasf.gov.br>](mailto:licitacao@codevasf.gov.br)

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 14:49:52

Assunto: Re: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

Segue em anexo.

Por gentileza acusar o Recebimento.

Atenciosamente.

Terra Viva Comercio e Representações Eireli - EPP

CNPJ: 17.542.364/0001-04

Av. Rubens Cesar Caselani, 1987

Telefone: (046) 3543-2815

WhatsApp: 46 99975-0036

Realeza/PR

Em qua., 20 de out. de 2021 às 15:30, [<licitacao@codevasf.gov.br>](mailto:licitacao@codevasf.gov.br) escreveu:
Sr. licitante, boa tarde.

Por favor, solicito mais detalhes sobre o seu pedido de desclassificação do item 4. Qual o equívoco de sua proposta?

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede

De: "Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp"
<joaoterraviva@gmail.com>

Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 14:24:33

Assunto: Re: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Segue em anexo pedido de desclassificação do item 04 do pregão eletrônico nº 17/2021.

Por gentileza acusar o Recebimento.

Atenciosamente.

Terra Viva Comercio e Representações Eireli - EPP
CNPJ: 17.542.364/0001-04
Av. Rubens Cesar Caselani, 1987
Telefone: (046) 3543-2815
WhatsApp: 46 99975-0036
Realeza/PR

Em qua., 20 de out. de 2021 às 10:30, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:

Por favor, atender a solicitação efetuada pela Comissão.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede

De: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Para: "Terra Viva Comércio e Representações Eireli Epp"
<joaoterraviva@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 6:54:40

Assunto: Diligência Itens 4 e 10, 23 a 26 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento dos itens 4, 10, 23 e 24, 25 e 26, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 4: 2 eixos com molas, engate automático no trator, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, pneus agrícolas 6.50x16" (**catálogo consta como opcionais**), peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola.

Item 10: para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, controle remoto (acionamento hidráulico das rodas); Espaçamentos: mínimo 800 mm e máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15"; Pneus 6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol²); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos.

Itens 23 e 24: Perfurador de solo para acoplar no engate do 3º ponto do trator, com regulagem de altura e regulagem para nivelamento, cardan rotativo, caixa redutora constituída em ferro fundido nodular com aletas para refrigeração. Acompanha conjunto de brocas de 9", 12" e 16" (**catálogo especifica 9", 12" e 18"**)

Itens 25 e 26: Ensiladeira/picadeira, montada sobre chassi com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora.

- Especificar qual o modelo MENTA SUPER é o ofertado.

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

Re: Fwd: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

De : Renato Bastos Lessa
<renato.lessa@codevasf.gov.br>

seg, 25 de out de 2021 12:25

Assunto : Re: Fwd: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão
17/2021 - Codevasf

 Lido.

 1 anexo

Para : cleide souza <cleide.souza@codevasf.gov.br>, Kênia
Régia Anasenko Marcelino
<kenia.marcelino@codevasf.gov.br>

Cleide,
Os caminhões ofertados pela licitante atendem ao edital.

Atenciosamente,

Renato Bastos Lessa
Chefe da Unidade de Arranjos Produtivos - AR/GDT/UAP
CODEVASF - Brasília/DF
Tel. (61) 2028-4632

Em 25/10/2021 10:18, cleide.souza@codevasf.gov.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.18 do Edital 17/21, em que o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico da Área de origem da licitação, para subsidiar no julgamento da proposta, solicito o auxílio a fim de confirmar se o equipamento ofertado pela licitante DEVA VEICULOS LTDA atende os requisitos para os itens 27 e 29. Questiono, pois após diligências e aceite da proposta, ainda temos dúvida se ela deve realmente permanecer, considerando a previsibilidade de registro de intenção de recursos (pré-registrada no sistema).

Confiando no conhecimento técnico da área, e por vezes, o conhecimento até dos equipamentos ofertados no mercado, peço confirmar se a proposta apresentada deve permanecer como aceita e habilitada, tendo por base o contido no item 10.15 do Edital.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF

<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

De: "Thaina Cristina C. de Oliveira" <thaina.oliveira@deva.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 9:12:57
Assunto: RE: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prezados, bom dia!

Iremos atender na íntegra a todos os requisitos de acordo com o termo de referência solicitado no edital.

Segue em anexo a ficha técnica do implemento Baú Frigorífico.

Peso do baú : 1,600 kgs

Tamanho do baú : 4,5 a 5 metros

Fico á disposição para qualquer dúvida.

Atenciosamente,



Thainá Oliveira
Vendas Governo
thaina.oliveira@deva.com.br
(31) 3303 - 7119 (31) 98476 - 5571

R. Teonílio Niquini, 32 - Dist. Ind. Jardim Piemont
CEP 32669-700 | Betim - MG | Brasil
www.deva.com.br | www.gruposada.com.br

[f](#) /gruposadaoficial [in](#) /company/grupo-sada-oficial

**IVECO
DEVA**
Uma empresa do
**GRUPO
SADA**

De: licitacao@codevasf.gov.br <licitacao@codevasf.gov.br>
Enviado: terça-feira, 19 de outubro de 2021 20:19
Para: Thaina Cristina Cavalcante de Oliveira <thaina.oliveira@deva.com.br>; Thiago Vasconcelos Alves da Silva <thiago.vasconcelos@deva.com.br>
Assunto: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

ATENÇÃO!

Este e-mail é de um remetente externo à organização. Não clique em links ou abra anexos. A menos que reconheça o remetente e confirme que o conteúdo é seguro.

Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento dos itens 27 e 29, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 27: Caminhão cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, ar condicionado. Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados.

Item 29: Caminhão com ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados.

- Baú tipo frigorífico (informar detalhes, modelo, peso)

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

RE: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

De : Thaina Cristina Cavalcante de Oliveira
<thaina.oliveira@deva.com.br>

qua, 20 de out de 2021 09:12

📎 2 anexos

Assunto : RE: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão 17/2021
- Codevasf

Para : licitacao@codevasf.gov.br

Prezados, bom dia!

Iremos atender na íntegra a todos os requisitos de acordo com o termo de referência solicitado no edital.

Segue em anexo a ficha técnica do implemento Baú Frigorífico.

Peso do baú : 1,600 kgs

Tamanho do baú : 4,5 a 5 metros

Fico á disposição para qualquer dúvida.

Atenciosamente,



Thainá Oliveira
Vendas Governo
thaina.oliveira@deva.com.br
(31) 3303 - 7119 (31) 98476 - 5571

R. Teonílio Niquini, 32 - Dist. Ind. Jardim Piemont
CEP 32669-700 | Betim - MG | Brasil
www.deva.com.br | www.gruposada.com.br

Facebook: /gruposadaoficial LinkedIn: /company/grupo-sada-oficial

IVECO DEVA
Uma empresa do
GRUPO SADA

De: licitacao@codevasf.gov.br <licitacao@codevasf.gov.br>

Enviado: terça-feira, 19 de outubro de 2021 20:19

Para: Thaina Cristina Cavalcante de Oliveira <thaina.oliveira@deva.com.br>; Thiago Vasconcelos Alves da Silva <thiago.vasconcelos@deva.com.br>

Assunto: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

ATENÇÃO!

Este e-mail é de um remetente externo à organização. Não clique em links ou abra anexos. A menos que reconheça o remetente e confirme que o conteúdo é seguro.

Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento dos itens 27 e 29, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 27: Caminhão cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, ar condicionado.

Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados.

Item 29: Caminhão com ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados.

- Baú tipo frigorífico (informar detalhes, modelo, peso)

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

 **baú frigorífico.pdf**
589 KB

RES: RES: RES: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO][NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO][NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO][NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

De : Suelen Almeida
<suelen.almeida@nossocampo.com>

qui, 21 de out de 2021 09:04

 2 anexos

Assunto : RES: RES: RES: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO][NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO][NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO][NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

Para : licitacao@codevasf.gov.br

Bom dia

O sr. Poderia abrir o campo para anexar

Junto irei anexar Nova declaração de assistência técnica, uma vez, que houve alterações junto a empresa contratada para prestação de tal, pode ser?

Att.



SUELEN ALMEIDA
COORDENADORA DE LICITAÇÕES

+55 43 3557 2540
+55 43 99632 4989

Rodovia Governador Parigot de Souza, 160
Vila Romana II, Arapoti - PR, CEP: 84990-000

www.nossocampo.com

NOSSO CAMPO
AGRICULTURE

De: licitacao@codevasf.gov.br [mailto:licitacao@codevasf.gov.br]

Enviada em: quinta-feira, 21 de outubro de 2021 08:56

Para: suelen almeida <suelen.almeida@nossocampo.com>

Assunto: Re: RES: RES: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO][NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO][NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

Bom dia.

Por favor, anexar na plataforma compras governamentais, juntamente com a declaração de assistência técnica.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede

De: "suelen almeida" <suelen.almeida@nossocampo.com>

Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 16:44:05

Assunto: RES: RES: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO][NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

Acabei de receber os Indices, estão em anexo

De: licitacao@codevasf.gov.br [<mailto:licitacao@codevasf.gov.br>]

Enviada em: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 16:00

Para: suelen almeida <suelen.almeida@nossocampo.com>

Cc: licitacao <licitacao@codevasf.gov.br>

Assunto: Re: RES: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf[NAO ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

Por favor anexar no sistema, a declaração assistência técnica. Posteriormente, envie a comprovação dos índices financeiros.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede

De: "suelen almeida" <suelen.almeida@nossocampo.com>

Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 15:55:28

Assunto: RES: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Senhor Pregoeiro, nosso escritório de contabilidade ainda não enviou os Indices, solicito novo prorrogação

De: Suelen Almeida [<mailto:suelen.almeida@nossocampo.com>]

Enviada em: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 11:42

Para: 'licitacao@codevasf.gov.br' <licitacao@codevasf.gov.br>

Assunto: RES: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Sr. Pregoeiro, solicito um prazo maior para envio dos anexos, estou aguardando meu contador enviar os Indices atualizados

Se possivel conceder até às 16h00

Obrigada



SUELEN ALMEIDA
COORDENADORA DE LICITAÇÕES

+55 43 3557 2540
+55 43 99632 4989

Rodovia Governador Parigot de Souza, 160
Vila Romana II, Arapoti - PR, CEP: 84990-000

www.nossocampo.com





NOSSO CAMPO
AGRICULTURE

De: licitacao@codevasf.gov.br [mailto:licitacao@codevasf.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 06:54

Para: suelen almeida <suelen.almeida@nossocampo.com>

Assunto: Diligência Itens 1 e 2 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prioridade: Alta

Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - *Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.*

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento dos itens 1 e 2, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Itens 1 e 2: pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1 (**catálogo consta como opcionais**), com mínimo de 2 contrapesos frontais, sem pesos nas rodas traseiras, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro; sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataformado com toldo e arco de segurança.

- Comprovar/declarar que o motor do equipamento ofertado está enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes.

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

Re: Fwd: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

De : Renato Bastos Lessa
<renato.lessa@codevasf.gov.br>

seg, 25 de out de 2021 12:25

Assunto : Re: Fwd: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão
17/2021 - Codevasf

 Lido.

 1 anexo

Para : cleide souza <cleide.souza@codevasf.gov.br>, Kênia
Régia Anasenko Marcelino
<kenia.marcelino@codevasf.gov.br>

Cleide,
Os caminhões ofertados pela licitante atendem ao edital.

Atenciosamente,

Renato Bastos Lessa
Chefe da Unidade de Arranjos Produtivos - AR/GDT/UAP
CODEVASF - Brasília/DF
Tel. (61) 2028-4632

Em 25/10/2021 10:18, cleide.souza@codevasf.gov.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.18 do Edital 17/21, em que o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico da Área de origem da licitação, para subsidiar no julgamento da proposta, solicito o auxílio a fim de confirmar se o equipamento ofertado pela licitante DEVA VEICULOS LTDA atende os requisitos para os itens 27 e 29. Questiono, pois após diligências e aceite da proposta, ainda temos dúvida se ela deve realmente permanecer, considerando a previsibilidade de registro de intenção de recursos (pré-registrada no sistema).

Confiando no conhecimento técnico da área, e por vezes, o conhecimento até dos equipamentos ofertados no mercado, peço confirmar se a proposta apresentada deve permanecer como aceita e habilitada, tendo por base o contido no item 10.15 do Edital.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF

<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

De: "Thaina Cristina C. de Oliveira" <thaina.oliveira@deva.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 9:12:57
Assunto: RE: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prezados, bom dia!

Iremos atender na íntegra a todos os requisitos de acordo com o termo de referência solicitado no edital.

Segue em anexo a ficha técnica do implemento Baú Frigorífico.

Peso do baú : 1,600 kgs

Tamanho do baú : 4,5 a 5 metros

Fico á disposição para qualquer dúvida.

Atenciosamente,



Thainá Oliveira
Vendas Governo
thaina.oliveira@deva.com.br
(31) 3303 - 7119 (31) 98476 - 5571

R. Teonílio Niquini, 32 - Dist. Ind. Jardim Piemont
CEP 32669-700 | Betim - MG | Brasil
www.deva.com.br | www.gruposada.com.br

[f](#) /gruposadaoficial [in](#) /company/grupo-sada-oficial

**IVECO
DEVA**
Uma empresa do
**GRUPO
SADA**

De: licitacao@codevasf.gov.br <licitacao@codevasf.gov.br>
Enviado: terça-feira, 19 de outubro de 2021 20:19
Para: Thaina Cristina Cavalcante de Oliveira <thaina.oliveira@deva.com.br>; Thiago Vasconcelos Alves da Silva <thiago.vasconcelos@deva.com.br>
Assunto: Diligência Itens 27 e 29 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

ATENÇÃO!

Este e-mail é de um remetente externo à organização. Não clique em links ou abra anexos. A menos que reconheça o remetente e confirme que o conteúdo é seguro.

Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento dos itens 27 e 29, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 27: Caminhão cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, ar condicionado. Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados.

Item 29: Caminhão com ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados.

- Baú tipo frigorífico (informar detalhes, modelo, peso)

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,


Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

FACCHINI
FURGÃO FRIGORÍFICO



ISO 9001

FURGÃO FRIGORÍFICO



ESTRUTURA INFERIOR

Longarinas: Aço SAE 1020 perfil "C".
Travessas: Aço SAE 1020 perfil "C".
Viga Lateral: Aço SAE 1020 perfil "L" fechando o quadro sobre as travessas.
Pintura: Acabamento em pintura eletrostática a pó.

ESTRUTURA CAIXA

Perfis externos e internos em alumínio extrudado.

PAINÉIS LATERAIS

Revestimento externo em chapa de alumínio pré-pintada 0,8 mm e revestimento interno em lâmina de fibra PRFV com isolamento térmico em poliuretano 60 mm.

PAINEL FRONTAL

Placa interna e externa em lâmina de fibra PRFV com isolamento térmico em poliuretano 60 mm, compensado naval 8 mm e reforços internos para fixação do aparelho de refrigeração.

TETO

Lâmina de fibra PRFV nas faces externas e internas com isolamento térmico em poliuretano 80 mm.

ASSOALHO

Tipo sanduiche com face externa inferior em chapa de aço galvanizado branco, isolamento térmico em poliuretano 80 mm e com face externa superior em placa de compensado naval 16 mm e resina impermeabilizante. Piso em perfis de alumínio extrudado canaletado, permitindo vazão de ar abaixo da linha da carga.

QUADRO TRASEIRO

Reforçado em perfis de aço inox, unidos por solda TIG e fixo na caixa principal.

PORTA TRASEIRA

Tipo sanduiche com face externa e interna em lâmina de fibra PRFV, isolamento térmico em PU, e contorno em perfil de borracha de múltipla vedação.

ACESSÓRIOS

Luzes interiores em led | interruptor externo; luzes externas conforme legislação; paralamas plásticos; escada frontal para aparelho; caixa plástica de ferramentas. Itens normatizados do CONTRAN: paracheque traseiro | Resolução 593/16; faixas refletivas | Resolução 643/16; protetores laterais | Resolução 323/09.

COMPONENTES

LÂMINA DE FIBRA PRFV

Placa de plástico reforçada em fibra de vidro; cor branca; livre de micrôsporos, não acumulando sujeira e nem líquidos; resistente a produtos ácidos.

ISOLAMENTO TÉRMICO POLIURETANO

Densidade média 40 kg/m³; livre de CFC- cloro, fluor e carbono; temperatura de trabalho de -40 à + 85°.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

FACCHINI
www.facchini.com.br



Re: Fwd: Diligência Item 30 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

De : Renato Bastos Lessa
<renato.lessa@codevasf.gov.br>

seg, 25 de out de 2021 12:18

Assunto : Re: Fwd: Diligência Item 30 - Edital Pregão 17/2021
- Codevasf

Para : cleide souza <cleide.souza@codevasf.gov.br>, Kênia
Régia Anasenko Marcelino
<kenia.marcelino@codevasf.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Cleide,

Analisando o catálogo, informamos que o modelo **Iveco Daily 45-170 cabine simples** atende o edital.

Atenciosamente,

Renato Bastos Lessa
Chefe da Unidade de Arranjos Produtivos - AR/GDT/UAP
CODEVASF - Brasília/DF
Tel. (61) 2028-4632

Em 25/10/2021 10:14, cleide.souza@codevasf.gov.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.18 do Edital 17/21, em que o pregoeiro poderá solicitar parecer técnico da Área de origem da licitação, para subsidiar no julgamento da proposta, solicito o auxílio a fim de confirmar se o equipamento ofertado pela licitante LLM LOCACAO DE VEICULOS LTDA atende os requisitos para o item 30. Questiono, pois após diligências e aceite da proposta, ainda temos dúvida se ela deve realmente permanecer, considerando a previsibilidade de registro de intenção de recursos (pré-registrada no sistema).

Confiando no conhecimento técnico da área, e por vezes, o conhecimento até dos equipamentos ofertados no mercado, peço confirmar se a proposta apresentada deve permanecer como aceita e habilitada, tendo por base o contido no item 10.15 do Edital.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

De: "Ilm veiculos" <Ilm.veiculos@gmail.com>

Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 11:01:03

Assunto: Re: Diligência Item 30 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Prezados bom dia!

Estamos de acordo e ciente das informações.

Em qua., 20 de out. de 2021 às 06:52, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:
Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento do item 30, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 30: Caminhão com ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Primeiro emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados.

- Baú tipo frigorífico (informar detalhes, modelo, peso)

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

Atenciosamente...

31-9-9962-9710

Rua Teonilio Niquini nº 32 2º andar sala 01-

Bairro Jardim Piemont Sul – Betim MG Cep: 32.669-700

llm.veiculos@gmail.com

Re: Diligência Item 30 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

De : LLM VEICULOS <llm.veiculos@gmail.com>

qua, 20 de out de 2021 11:01

Assunto : Re: Diligência Item 30 - Edital Pregão 17/2021 - Codevasf

Para : licitacao@codevasf.gov.br

Prezados bom dia!

Estamos de acordo e ciente das informações.

Em qua., 20 de out. de 2021 às 06:52, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:
Prezado Sr. licitante.

Referência: Edital nº 17/2021 - Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de tratores, implementos agrícolas e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva em diversos municípios localizados na área de atuação da Codevasf no Estado do Amapá, distribuídos em 30 (trinta) itens.

Tendo em vista o contido no item 10.5 e 28.3 do Edital 17/21, que permite ao pregoeiro efetuar diligências (fase de aceitação), solicito que seja **confirmado/esclarecido** o fornecimento do item 30, consoante especificação contida no Termo de Referência, em virtude da insuficiência e/ou omissão de informação nos catálogos enviados:

Item 30: Caminhão com ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Primeiro empenhamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados.

- Baú tipo frigorífico (informar detalhes, modelo, peso)

Por favor, responder a diligência até as 10h do dia 20/10/2021.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

Atenciosamente...

31-9-9962-9710

Rua Teonilio Niquini nº 32 2º andar sala 01-

Bairro Jardim Piemont Sul – Betim MG Cep: 32.669-700

llm.veiculos@gmail.com







EQUIVALER

GRADE ARADORA – EGACR ESPAÇAMENTO 235 mm

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA – EGAICR ESPAÇAMENTO 270 mm



As grades EQUIVALER foram desenvolvidas para trabalhar em diversos tipos de terrenos, tanto quanto planos como em declínio. A Grade Aradora é fornecida com espaçamento entre discos de 235 mm enquanto que a Grade Aradora Intermediária é fornecida com espaçamento de 270 mm entre discos com mancais à óleo ou à graxa. Possuem Controle Remoto acionado por pistão hidráulico para auxílio nos trabalhos e também para transporte do equipamento. Pneus Utilizados em aro 16 podendo ser 6.00x16, 6.50x16, 7.00x16 ou 7.50x16. Seu chassi possui regulagens para diferentes ângulos de trabalho tanto na sessão de discos dianteira como também na sessão traseira. A GRADE PODE SER USADA COMO NIVELADORA SE TROCAR O CHASSI DIANTEIRO E TRASEIRO DO EQUIPAMENTO.

Discos Côncavos recortados ou lisos, nas medidas 28 ou 26" com espessura de 5,00, 6,00, 7,00, 7,50 ou 9,00 mm com furo central para eixo com diâmetro de 1.5/8". Eixo das grades com diâmetro de 1.5/8"

Limpador de discos tipo espátula e profundidade de trabalho 120 - 250 mm. Opcional proteção no mancal.

Nº de Discos	Largura de Trabalho (mm)		Potência do Trator (cv)		Peso Aproximado (kg)	
	EGACR	EGAICR	EGACR	EGAICR	EGACR	EGAICR
12	1300	1500	65 a 70	71 a 75	1.420-1.450	1.440-1.470
14	1550	1750	75 a 78	75 a 83	1.530-1.560	1.572-1.602
16	1750	2000	85 a 95	95 a 100	1.708-1.808	1.984-2.022
18	2000	2300	95 a 105	105 a 115	1.860-1.960	2.115-2.161
20	2250	2570	106 a 118	115 a 130	1.937-2.090	2.218-2.272
22	2420	2835	125 a 140	130 a 138	1.892-2.174	2.310-2.414
24	2700	3100	130 a 145	140 a 150	2.089-2.259	2.418-2.480
26	2925	3350	150 a 165	154 a 165	2.490-2.327	2.530-2.590
28	3200	3650	150 a 165	165 a 180	2.345-2.447	2.623-2.693

- Opcionais: chassi traseiro com enchimento, neste caso considerar o peso com o * indicando o peso;

Modelo EGACR 14 discos com espaçamento de 230 mm e largura de trabalho de 1500 mm, o peso e potência do trator permanecem os mesmos em relação ao modelo da EGACR 14 discos com 235 mm de espaçamento.

EQUIVALER – V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS ME

R. João Alves da Cruz, 36 - Novo Cravinhos - Pompéia - S. P. - CEP 17.580-000 -

FONE 14-3535-0390 www.equivaler.com.br

*Reservado o direito de alterações sem breve consulta

EQUIVALER

GRADE NIVELADORA DE CONTROLE REMOTO

EGNLCR - ESPAÇAMENTO 175 mm - EGNCR - ESPAÇAMENTO 200 mm



As grades niveladoras Equivaler foram desenvolvidas para trabalhar em diversos tipos de terrenos, tanto quanto planos como em declínio com a função de destorrear, nivelar e também incorporar adubos, calcário, etc. ao solo.

Discos Côncavos recortados e lisos nas medidas 20" - 22" com espessura de 3,50, 4,0 ou 4,50 mm com furo central para eixo com diâmetro de 1.1/4". Eixo das grades com diâmetro de 1.1/4"

Limpador de discos tipo espátula com regulagem. Mancais com lubrificação à óleo.

Profundidade máxima no solo de 150mm e mínimo 50 mm.

Pneus 6.50x16 ou 7.50x16 Rodado Simples

Mancais com lubrificação em óleo ou em graxa quando solicitado.

Nº de Discos	Largura de Trabalho (mm)		Potência do Trator (cv)		Peso Aproximado (kg)	
	EGNL	EGN	EGNL	EGN	EGNL	EGN
	CR 175	CR 200	CR 175	CR 200	CR 175	CR 200
24	2.100	2.300	Mínimo 70	Mínimo 70	1.200	1.240
28	2.350	2.700	Mínimo 75	Mínimo 75	1.275	1.347
32	2.700	3.100	Mínimo 75	Mínimo 80	1.394	1.432
36	3.000	3.500	Mínimo 90	Mínimo 100	1.522	1.569
40	3.420	3.900	Mínimo 105	Mínimo 112	1.573	1.700
42	3.600	4.100	Mínimo 110	Mínimo 115	1.653	1.781
44	3.760	4.300	Mínimo 115	Mínimo 123	1.702	1.830

V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS

R. João Alves da Cruz, 036 - N. Cravinhos - Pompéia - S. P. - CEP 17.580-000

FONE 14-3535-0390 - e-mail: valeriojj@yahoo.com.br - www.equivaler.com.br

*Reservado o direito de alterações sem breve consulta

Re: Informações sobre a Plantadeira de Mandioca Modelo Martinho I

De : Visanorte Implementos Visanorte
<vendas@visanorte.com.br>

qua, 20 de out de 2021 12:38

 3 anexos

Assunto : Re: Informações sobre a Plantadeira de Mandioca
Modelo Martinho I

Para : licitacao@codevasf.gov.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Boa tarde!

Essa plantadeira de mandioca Martinho I atende todas essas especificações, ela tem todas as características para licitação.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Em qua., 20 de out. de 2021 às 11:38, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Por favor, gostaria de confirmar se a Plantadeira de Mandioca Modelo Martinho I contempla Adubação química e/ou orgânica. E, se possui Disco cobridor/compactador. Agradeço pelas informações.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações - PR/SL
Codevasf - Sede
SGAN 601, Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes
CEP: 70830019 - Brasília - DF
<https://www.codevasf.gov.br/>
<https://licitacao.codevasf.gov.br/>
Telefone: +55 61 2028-4619

--

Atenciosamente



1..png
993 KB

2..png
651 KB



Plantadeira Depósito Lateral 2 Linhas MARTINHO I.jpg
2 MB

PLANTADEIRA MANDIOCA

DEPOSITO LATERAL 2 LINHAS

Características Gerais

Plantadeira de Mandioca com 2 linha de plantio.

- » corte das manivas com 13 ou 17,5 cm e
- » Reservatório de adubo com capacidade de 300 KG;
- » Deposito de Lateral com 1,5m³;



Modelo: MARTINHO I

Principal característica: 2 Linhas de plantio.

Vantagens

- » Conjunto de engrenagem para ajuste de distância durante o Plantio;
- » Dosagem de adubo ajustável por conjunto de engrenagens;
- » Abertura do sulco com disco duplo em V;
- » Mola de pressão no carrinho de plantio, possibilitando ajustar a profundidade do plantio.
- » Fechamento do sulco e cobertura do Plantio. com disco côncavo recortado;
- » Plantio Direto;
- » Banco almofadado e com cinto de segurança.

Vantagens

- » Distância entre linhas com regulagens de 80cm a 1,10 cm

- » Roda 13" com Pneus;

Rendimento

- » Rendimento de plantio de aproximadamente 5 a 7 Hectares por dia para Mandioca.

Indicação

- » Indicado Trabalhar com trator de 60 cv ou superior;

Opcional

- » Plantio Direto com Disco corte Frontal de 17" e Botinha subsoladora.

Dimensões de operações

ALTURA	LARGURA	COMPRIMENTO	PESO (KG)	DEPOSITO DE RAMA
1600 mm	2000 mm	2000 mm	550	1,5 m ³

NÃO POSSUI EMBALAGEM
(indicado para transporte em caminhão aberto)