

ANEXO II  
PLANILHA DE QUANTIDADES, PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO	UNID	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	150748	Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, voltagem 110/220, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Garantia: 12 meses	Exclusivo	und	20	757,03	15.140,60
2	150748	Balança eletrônica capacidade de pesagem mínima 150 kg e divisão 50g, bivolt 110/220, características adicionais: plataforma em chapa chapa de aço inox ou carbono, com rodízios, tipo digital, número de dígitos 6, dimensões mínima 40 x 55 cm, garantia mínima de 12 meses.	Exclusivo	und	20	1.554,34	31.086,80
3	89826	Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de até 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.	Ampla concorrência	und	19	8.504,20	161.579,80
4	89826	Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de até 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.	Cota de até 25% - reservada para ME/EPP	und	1	8.504,20	8.504,20
5	296350	Berçário para alevinagem – Material tela em poliéster resistente raios ultravioletas, tipo bolsa, formato losangular abertura 5mm, dimensões 1,80 x 1,80 x 1,10, comedouros fabricados em PVC, malha 5 a 7mm, altura 70cm.	Exclusivo	und	80	742,54	59.403,20
6	322029	Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Ampla concorrência	und	3	326.698,28	980.094,83
7	322029	Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Cota de até 25% - reservada para ME/EPP	und	1	326.698,28	326.698,28
8	150046	Caminhonete utilitária - veículo pick-up automóvel utilitário leve tipo pick-up, freios antibloqueante (abs), cabine dupla, direção hidráulica, ar condicionado, motor flex, com potência mínima de 104cv, 1.3 a 1.6 4x2, ano 2021, modelo mínimo 2021, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo código brasileiro de trânsito, com assistência técnica autorizada. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Ampla concorrência	und	19	86.588,09	1.645.173,71

9	150046	Caminhonete utilitária - veículo pick-up automovel utilitário leve tipo pick-up, freios antibloqueante (abs), cabine dupla, direção hidráulica, ar condicionado, motor flex, com potência mínima de 104cv, 1.3 a 1.6 4x2, ano 2021, modelo mínimo 2021, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo código brasileiro de trânsito, com assistência técnica autorizada. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	<b>Cota de até 25% - reservada para ME/EPP</b>	und	1	<b>86.588,09</b>	86.588,09
10	374339	Colete salva-vidas classe 3, ate 110 kg, canga, com apito	<b>Exclusivo</b>	und	120	<b>66,18</b>	7.941,60
11	222827	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, temperatura mínima e máxima - 22°C a 2°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português.	<b>Ampla concorrência</b>	und	38	<b>3.342,75</b>	127.024,50
12	222827	Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, temperatura mínima e máxima - 22°C a 2°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português.	<b>Cota de até 25% - reservada para ME/EPP</b>	und	2	<b>3.342,75</b>	6.685,50
13	117196	Mesa manipulação , preparação alimentos: constituída em chapa inox tipo 430, dimensões mínimas 1,8 x 0,80 x 0,90. pés em tubo de aço inox , sem cuba	<b>Exclusivo</b>	und	20	<b>1.486,23</b>	29.724,60
14	67555	Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência.	<b>Ampla concorrência</b>	und	19	<b>10.885,48</b>	206.824,12
15	67555	Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência.	<b>Cota de até 25% - reservada para ME/EPP</b>	und	1	<b>10.885,48</b>	10.885,48
16	272882	Motor de fubeta 4 tempos, 6,5 CV, horizontal, gasolina, ignição eletrônica, capacidade do tanque maior que 3 L, comprimento 1,5 m, hélice 5 ½" x 5" (3 pás).	<b>Exclusivo</b>	und	20	<b>1.603,02</b>	32.060,40
17	150718	Ração extrusada para peixe onívoro 45% PB – Proteína Bruta Mín: 45%; tamanho do pelete: 0,8-2mm . Data de validade não inferior a 6 meses.	<b>Ampla concorrência</b>	saco - 25kg	979	<b>267,88</b>	262.254,52
18	150718	Ração extrusada para peixe onívoro 45% PB – Proteína Bruta Mín: 45%; tamanho do pelete: 0,8-2mm . Data de validade não inferior a 6 meses.	<b>Cota de até 25% - reservada para ME/EPP</b>	saco - 25kg	51	<b>267,88</b>	13.661,88
19	150718	Ração parapeixe onívoro extrusada 36% PB – Proteína Bruta Mín: 36% , granulometria 2 a 4 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.	<b>Ampla concorrência</b>	saco - 25kg	1.957	<b>146,68</b>	287.052,76
20	150718	Ração parapeixe onívoro extrusada 36% PB – Proteína Bruta Mín: 36% , granulometria 2 a 4 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.	<b>Cota de até 25% - reservada para ME/EPP</b>	saco - 25kg	103	<b>146,68</b>	15.108,04
21	150718	Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 4 a 6 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.	<b>Ampla concorrência</b>	saco - 25kg	6.308	<b>123,68</b>	780.173,44
22	150718	Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 4 a 6 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.	<b>Cota de até 25% - reservada para ME/EPP</b>	saco - 25kg	332	<b>123,68</b>	41.061,76
23	150718	Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 6 a 8 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.	<b>Ampla concorrência</b>	saco - 25kg	31.464	<b>119,60</b>	3.763.094,40
24	150718	Ração para peixe onívoro extrusada 32% PB – Proteína Bruta Mín: 32% , granulometria 6 a 8 mm. Data de validade não inferior a 6 meses.	<b>Cota de até 25% - reservada para ME/EPP</b>	saco - 25kg	1.656	<b>119,60</b>	198.057,60
25	150181	Rede Puçã Confeccionado em formato circular com 40 a 60 cm de diâmetro cabo com 60 a 100 cm de comprimento, toda estrutura em alumínio, rede de nylon multifilamento	<b>Exclusivo</b>	und	20	<b>86,35</b>	1.727,00

26	466311	Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.	<b>Ampla concorrência</b>	und	143	<b>6.925,64</b>	990.366,52
27	466311	Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.	<b>Cota de até 25% - reservada para ME/EPP</b>	und	7	<b>6.925,64</b>	48.479,48
28	466311	Tanques-rede 4,00 x 4,00m x 4,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 64m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.	<b>Ampla concorrência</b>	und	95	<b>13.000,00</b>	1.235.000,00
29	466311	Tanques-rede 4,00 x 4,00m x 4,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 64m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.	<b>Cota de até 25% - reservada para ME/EPP</b>	und	5	<b>13.000,00</b>	65.000,00
30	394694	Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 água, em módulos de 1.5m, estrutura tubular desmontável, galvanizada, com balcão superior e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com avanço frente e traz, com sacola em encerado para ferragem. Logomarca da Codevasf estampada/pintada nas cores azul, branca e verde na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da borda) e no avanço da parte superior (canto direito, a 3,0cm da borda), nas dimensões 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.	<b>Ampla concorrência</b>	und	57	<b>1.890,53</b>	107.760,21

31	394694	Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 água, em módulos de 1.5m, estrutura tubular desmontável, galvanizada, com balcão superior e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com avanço frente e traz, com sacola em encerado para ferragem. Logomarca da Codevasf estampada/pintada nas cores azul, branca e verde na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da borda) e no avanço da parte superior (canto direito, a 3,0cm da borda), nas dimensões 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.	<b>Cota de até 25% - reservada para ME/EPP</b>	und	3	<b>1.890,53</b>	5.671,59
<b>TOTAL (R\$)</b>							<b>11.549.884,91</b>