

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	152/2022	23/12/2022
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 84/2022		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTO - EDITAL Nº 84/2022		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 84/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP, DE SERVIDORES DE REDE E RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE VMWARE JÁ ADQUIRIDAS NO ÂMBITO DA COMPANHIA DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ON-SITE, REPASSE DE CONHECIMENTO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO, ESCLARECEMOS:

QUESTIONAMENTOS:

1. No edital, no ANEXO A – Especificação Técnica dos Serviços e Soluções, no item 3.2. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES, solicita-se no subitem “3.2.1.3. Armazenamento de Disco disponível: 2x discos SSD de 480Gb para sistema operacional (RAID1) e discos HDD com capacidade de 100Tb (após aplicação do Raid) de, no mínimo, 12Tb; “. Como não há uma definição para o tipo de RAID a ser aplicado nos HDD’s, torna muito ampla a definição da quantia exata de discos que deverão compor o pool do armazenamento.
Assim sendo:
 - a) Qual o RAID a ser considerado para o armazenamento?
 - b) Caso não haja essa definição, quantos discos são pretendidos para o alcance da capacidade líquida mencionada?
 - c) As mesmas perguntas acima, se aplicam também para a descrição do ITEM 02.
2. O Edital prevê aplicação das preferências estabelecidas no Decreto 7.174/2010. No entanto, este critério não foi habilitado no sistema comprasnet, impedido a aplicação do direito de preferência para o PPB. Em razão disso, solicitamos providências para o ajuste do sistema, de forma a atender a legislação sobre o tema.

RESPOSTAS:

1. a) Tendo como referência o item 3.1.9 – Controladora RAID, o item 3.2.1.3, item 3.2.2.3: O RAID a ser aplicado poderá ser RAID 5 ou RAID 6. Deve-se considerar que o tamanho mínimo do disco será de 12Tb (itens 3.2.1.3 e 3.2.2.3) e o valor total disponível deverá ser de 100Tb;

b) Como o RAID a ser aplicado, ler resposta do questionamento anterior, poderá ser RAID 5 ou RAID 6, a critério do fornecedor, e considerando tamanho mínimo do disco a ser fornecido de 12Tb, cabe assim, ao fornecedor escolher o RAID, o tamanho do disco (igual ou superior a 12Tb) e calcular o total de disco necessário para o atingimento de 100Tb líquidos.

c) Sim. Segue o mesmo raciocínio do item anterior.
2. O Decreto será observado, pelo pregoeiro, quando no momento do julgamento, na sessão pública.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL